

How to Install Advanced Menu v2.2.0

Installation

Grundlegend ist das Advanced Menu für diverse Sprachen verfügbar.

Hierfür enthält das Advanced Menu ein eigenes Lexicon Modul, dessen Installation hier nachfolgend erklärt wird. Ist eine Sprache nicht verfügbar, dann ist das Advanced Menu Standardmäßig auf Englisch. Die Sprache richtet sich nach den Einstellungen, welche beim jeweiligen Nutzer im „UserService“ eingestellt wurde.

Kopieren Sie die module (.jar-Dateien) aus der Zip-Datei in den „modules“-Ordner des Installations-Verzeichnisses von Niagara:

Standardmäßig: „C:\Brand\ Niagara-4.xx.x.xxx\modules“

Bemerkung: Der Platform Dienst und die Workbench sollten nach dem kopieren, einmalig neugestartet werden.

Advanced Menu in ein bestehendes Projekt einbinden


Die ganze Vorlage kann auch direkt in eine laufende Station übernommen werden.

Kopieren Sie die Ordner „advancedMenu“ und „px“ in den System Pfad Ihrer Station:


„C:\ProgramData\Niagara4.xx\Brand\stations\yourStation\shared\“

Die Vorlage kann so auch in verschiedenen Vorgängerversionen von Niagara verwendet werden.


Danach finden Sie in der Station unter Files den Ordner „advancedMenu“ (ggf. aktualisieren):



Für die Verwendung des Menüs ist außerdem das Plazieren eines Service notwendig.
Platzieren Sie unter „Service“, den Service „AdvancedMenuService“ aus der Palette „honAdvancedMenu“:





Damit das ganze genutzt werden kann, muss im „User Service“ für jeden Benutzer die main.nav-Datei, die Sprache und das Zeitformat angegeben werden:




Language	en
Authentication Scheme Name	DigestScheme
Authenticator	Password Authenticator
Email	
Cell Phone Number	
Facets	timeFormat: HH:mm DD.MM.YYYY
	unitConversion: Metric
Nav File	file:^advancedMenu/main.nav

Außerdem kann bei Bedarf der volle Name, eines jeden Benutzers angegeben werden, welcher dann im Menü angezeigt wird:

 Name	<input type="text" value="admin"/>
 Full Name	<input type="text" value="John Doe"/>

Hinweis: Der jeweilige Benutzer muss hierfür mindestens Leserechte auf den „UserService“ haben.

Durch die main.nav wird die index.html mit entsprechender View zur Startseite:

Result Tree	
Display Name	Target Ord
 Home	file:^advancedMenu/index.html view:web:FileDownloadView

Wie es weitergeht

Befolgen Sie das offizielle Handbuch, für eine Führung durch die Konfiguration.